

DeePsy

Manuál k aplikaci

Aktualizováno: 8. 8. 2023

Aplikaci DeePsy vyvíjí Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita ve spolupráci s Psychosomatickou klinikou, s.r.o., a Terapeutickým přístavem, z.ú. Vývoj aplikace byl podpořen grantem č. TL03000049 Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

T A Projekt probíhá se státní podporou
Č R Technologické agentury ČR v rámci
Programu Éta (TL03000049),
www.tacr.cz.



MUNI

Obsah

O aplikaci DeePsy	4
Uživatelský účet a přihlášení do aplikace	5
Vytvoření uživatelského účtu	5
Přihlášení do aplikace	5
Několik obecných doporučení k bezpečnému používání aplikace	6
Domovská stránka	7
Klienti	8
Založení nového klienta	8
Souhlas klienta s evidencí v DeePsy	9
Seznam klientů	10
Přehled informací o klientovi	11
Epizody	12
Založení epizody	13
Účastníci epizody	14
Seznam epizod	15
Přehled epizody	16
Ukončení epizody	17
Sdílení přístupu k epizodě	17
Sezení	18
Založení sezení	18
Přechod na existující sezení	18
Přehled sezení	19
Měření pomocí dotazníků	20
Jak klientům zadávat dotazníky	20
Autentizace po měření	21
Automatické zasílání dotazníků na začátku a na konci epizody	22
Automatické zasílání dotazníků před a po sezení	22
Oprava a smazání odpovědí z proběhlého měření	24
Dotazníky v aplikaci	25
Interpretace výsledků měření	27
Populační normy	27
Trend vývoje	28
Pásmo spolehlivosti	28
Položkové zobrazení	29
“Budíkové” grafy	29
Vypnutí zobrazovaných prvků	29
Terapeutické poznámky	30

Práce se štítky	31
Vytvoření štítku	31
Odebrání štítku	31
Seznam štítků	31
Možnosti nastavení účtu	32
Změna hesla	32
Smazání účtu	32
Přehled udělených souhlasů	32
Osobní údaje	32
Autentizace	33
Výchozí volby	33
Možnosti grafů	34
Odznak uživatele	34
Export dat	34
DeePsy z pohledu klienta	35
Znění e-mailů automaticky zasílaných klientům	36
Bezpečí dat a soukromí	37
Zpracování zvukových nahrávek sezení	37
Příloha 1: Normy dotazníků	38
Příloha 2: Hierarchie objektů	39
Reference	40

O aplikaci DeePsy

Aplikace DeePsy slouží psychoterapeutům jako nástroj získávání bezprostřední a systematické zpětné vazby na práci s jednotlivými klienty.

Umožňuje zjišťovat vstupní závažnost potíží klientů a jejich vývoj v průběhu psychoterapie, bezprostřední reakce klientů na jednotlivá sezení či preferování určitého přístupu terapeuta. Prostřednictvím aplikace lze např. zachytit náhlá zlepšení či zhoršení, nespokojenost klienta s průběhem psychoterapie či vývoj vybraných ukazatelů (např. sebedůvěry či suicidálních myšlenek).

Aplikace stojí na několika hodnotových pilířích. Mezi ně patří zejména tyto:

- DeePsy usiluje o zvyšování efektivity terapeutické práce.
- DeePsy podporuje odpovědnou (etickou) praxi.
- DeePsy podporuje profesní rozvoj psychoterapeutů.
- DeePsy podporuje transparentnost v terapeutickém vztahu.
- DeePsy ponechává terapii v rukou terapeuta.

Aplikace stojí také na myšlence oboustranného propojování praxe a výzkumu v psychoterapii. Data získávaná prostřednictvím aplikace slouží nejen samotným terapeutům, ale v anonymní podobě také pro účely výzkumu a dalšího vývoje a zlepšování aplikace. Podrobněji k pozadí vývoje aplikace viz Řiháček, Nehyba et al. (2023).

DeePsy je webová aplikace, která umožňuje průběžnou analýzu procesu a výsledků v psychoterapii a poradenství.

DeePsy PSYCHOTERAPEUTŮM NABÍZÍ:

- Systematickou zpětnou vazbu na jejich práci s klienty
- Propracovaný systém dotazníků pro klienty
- Automatický přepis audionahrávek sezení *
- Analýzu obsahu sezení pomocí hlubokého učení *
- Kvalitní zabezpečení citlivých dat

* Experimentální funkce aktuálně dostupné pouze partnerům projektu DeePsy

T A Č R

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ETA.

www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost

ZJISTIT VÍCE **ZAČÍT POUŽÍVAT**

Aplikace je dostupná na adrese www.deepsy.cz. Práce s ní probíhá přímo ve webovém prohlížeči a není tedy zapotřebí žádná instalace. Je optimalizována pro používání na stolním počítači, notebooku, tabletu i chytrém telefonu. Pro pohodlnější práci doporučujeme zvolit zařízení s větší obrazovkou (alespoň velikosti tabletu).


Tento manuál se zaměřuje na ovládání aplikace a seznámení s jednotlivými funkcemi. Nevěnuje se psychoterapeutickým aspektům práce s aplikací — těm se budeme věnovat v samostatné publikaci. Uživatelům také doporučujeme workshopy, které za

tímto účelem pořádáme.

Aplikace je aktuálně určena pouze pro dospělé klienty. Obvykle je bez problémů možné ji používat také u dospívajících přibližně od 16 let věku výše. U mladších dětí používání DeePsy nedoporučujeme.

Uživatelský účet a přihlášení do aplikace

Vytvoření uživatelského účtu



The screenshot shows a registration form titled "/ REGISTRACE TERAPEUTA". It includes fields for E-MAIL, HESLO, ZOPAKUJTE HESLO, JAZYK (set to Česky), KRÉSTNÍ JMÉNO, and PŘÍJMENÍ. There are ODESLAT and ZRUŠIT buttons at the bottom. A small note at the bottom left states: "Zvýrazněné položky jsou vyžadovány."

Uživatelský účet si v aplikaci může založit odborník poskytující psychoterapii či psychoterapeutické poradenství (tedy absolvent dlouhodobého systematického výcviku v psychoterapii či poradenství nebo frekventant takového výcviku pracující pod pravidelnou supervizí). Založení účtu je podmíněno souhlasem s [uživatelskými podmínkami](#). U volitelných částí informovaného souhlasu můžete kdykoli později souhlas odvolat či naopak potvrdit v sekci [Nastavení](#).


Při registraci dbejte na to, abyste zadali platnou e-mailovou adresu, kterou aktivně používáte. V případě dvoustupňového přihlašování vám na ni budeme zasílat autentizační kód.

Zvolte si silné heslo, kterým ochráníte svůj účet. Minimálním požadavkem je, aby heslo obsahovalo nejen malá i velká písmena, ale také číslice. Rady a inspiraci, jak vytvořit silné heslo najdete například [na tomto webu](#), případně můžete rovnou použít [generátor náhodných hesel](#). Heslo si můžete později kdykoli změnit v [Nastavení účtu](#).

Přihlášení do aplikace



The screenshot shows a login form titled "/ PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE". It includes fields for E-MAILOVÁ ADRESA and HESLO. There is a PŘIHLÁSIT SE button. Below the button are links for "Zapomenuté heslo" and "Zaregistrovat se".



The screenshot shows a verification form titled "/ OVĚŘENÍ UŽIVATELE". It includes a field for OVĚŘOVACÍ KÓD. There is a checkbox for "Zapamatuj si mě na tomto zařízení" and an ODESLAT button.

Do aplikace se přihlásíte zadáním e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci, a hesla. Součástí výchozího nastavení uživatelského účtu je tzv. dvoustupňové přihlašování: Po zadání e-mailové adresy a hesla vám bude na e-mail zaslán ověřovací kód, kterým potvrdíte svou identitu.

Zapomenete-li své heslo, můžete si nastavit nové. Na přihlašovací stránce použijte tlačítko "Zapomenuté heslo" a nechte si na svou e-mailovou adresu zaslat odkaz pro obnovení hesla. Heslo je možné obnovit pouze s pomocí

e-mailu, na který máte zaregistrován svůj uživatelský účet.

Dvoustupňové přihlašování slouží jako bezpečnostní prvek, který chrání váš účet, včetně dat vašich klientů. Lze ho vypnout či opětovně zapnout v [Nastavení účtu](#). Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ponechat je zapnuté. Na zařízení, které máte plně pod kontrolou, můžete využít funkci "Zapamatuj si mě na tomto zařízení". Důrazně však nedoporučujeme používat tuto funkci na zařízení, které sdílíte s jinými uživateli.

Zablokovaný účet: Po desíti chybných pokusech o přihlášení dojde k automatickému zablokování účtu. Pro odblokování účtu se obraťte na uživatelskou podporu (podpora@deepsy.cz). Je nezbytné, abyste Vaše žádost o odblokování účtu byla odeslána z e-mailové adresy, na niž je účet zaregistrován.

Několik obecných doporučení k bezpečnému používání aplikace

Mějte na mysli, že správným zacházením s aplikací můžete významně ovlivnit bezpečnost svých dat a dat Vašich klientů. Následující pravidla představují bezpečnostní minimum:

- Před zadáním přihlašovacích údajů si ověřte, že jste na správné adrese (deepsy.cz či www.deepsy.cz)
- Používejte silné heslo a nikomu ho nesdělujte.
- Pokud na svém zařízení (počítači, tabletu, telefonu) používáte automatické ukládání hesel (ať už přímo v prohlížeči či v samostatném programu, jako je např. KeePass či Dropbox Passwords), ujistěte se, že k zařízení (resp. k Vašemu účtu) nemá přístup nikdo další.
- Zabezpečte přístup ke svému zařízení pomocí přístupového hesla, pinu, gesta, biometrické autentizace apod.
- Používejte dvoustupňové přihlašování do DeePsy na zařízeních, která nemáte plně pod kontrolou (např. tablet nebo PC sdílené na pracovišti).
- Nenechávejte neuzamknuté zařízení bez dozoru a při ukončení práce se z aplikace odhlašujte anebo zamkněte zařízení.
- Nepřihlašujte se do aplikace na nezabezpečených sítích (např. wi-fi sítě, které nevyžadují přihlášení pomocí hesla).
- Udržujte na svém zařízení aktualizovaný operační systém a webový prohlížeč; používejte pravidelně aktualizovaný antivirový program a anti-spyware.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání příloh e-mailů, neznámých webových odkazů či instalaci software z neznámých zdrojů.

Domovská stránka

Domovská stránka zobrazující se po přihlášení do DeePsy slouží jako rozcestník poskytující podrobnější informace o aplikaci.

DeePsy DOMŮ KLIENTI EPIZODY STATISTIKY NÁVOD DAVID LIŠKA

UPDATE PROJEKTU RECORDINGS

2. 1. 2023 | Tomáš Řiháček

V rámci sjednocení nastavení různých projektů dochází u projektu Recordings ke třem změnám:

1. Původní dotazník po sezení (SACIP) byl nahrazen novějším dotazníkem (SRS-3-B), který používáme i v ostatních projektech.
2. Dotazník C-NIP (preference) se nyní zadává po 1. a 5. sezení, stejně jako v ostatních projektech (doposud to v tomto projektu bylo po 2. a 10. sezení).
3. Terapeuti zapojení v projektu VZP *Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory* mohou nyní zaškrtnout jednotlivá sezení dotovaná pojišťovnou i v [/ číst dál /](#)

PROSINCOVÝ UPDATE DEEPSY

20. 12. 2022 | Tomáš Řiháček

Dřídali jsme opět několik novinek. Jejich seznam najdete na

Vyplňte prosím krátký dotazník pro terapeutu

Jste tu poprvé nebo si s něčím nevíte rady? Projděte si stručný návod

Potýkáte se s problémem? Napište nám

Více o aplikaci DeePsy


Co je v DeePsy nového

Levý sloupec obsahuje aktuality, nejčastěji stručné shrnutí změn, kterými aplikace prošla v pravidelných aktualizacích. Změny zahrnují zejména vylepšené a nové funkce nebo opravy chyb. Pravidelné aktualizace mají za cíl především postupné zlepšování uživatelské zkušenosti s vyvíjenou aplikací. Doporučujeme uživatelům, aby se s novými informacemi na domovské stránce vždy seznámili, protože jim mohou objasnit, proč se aplikace v některých ohledech začala chovat jinak, než byli před aktualizací zvyklí.

Pravý sloupec obsahuje odkaz na stručný návod k aplikaci a umožňuje napsat vývojářům aplikace v případě, kdy uživatelé narazí na nepředpokládané technické potíže. Uživatelé se mohou také dozvědět více o aplikaci DeePsy, jejích autorech a využívaných dotaznících. Odkaz “Co je v DeePsy nového” nabízí podrobnější informace o aktualizacích aplikace, než které jsou stručně shrnuty v levém sloupci na domovské stránce.

Klienti

Záložku Klienti najdete v horním menu aplikace. Kliknutím na záložku se dostanete k přehledu všech Vašich klientů evidovaných v DeePsy, budete moci [zakládat nové klienty](#) a [upravovat stávající klienty](#).



Založení nového klienta

“Klientem” je v aplikaci míněna osoba, která vstupuje do terapie. Protože u každého klienta můžeme evidovat i několik po sobě následujících terapií, rozlišujeme jednotlivé “terapeutické epizody” (v aplikaci jim říkáme zkráceně “epizody”). K práci s epizodami viz oddíl [Epizody](#).

Screenshot of the 'UPRAVIT KLIENTA' form. The form includes fields for 'KŘESTNÍ JMÉNO', 'PŘÍJMENÍ', and 'E-MAIL', and a dropdown menu for 'JAZYK' (set to 'Česky'). Below the form is a text block explaining the e-mail consent process, followed by 'ULOŽIT' and 'ZRUŠIT' buttons, and a 'ULOŽIT A VYTVOŘIT EPIZODU' button. A note at the bottom states: '* Zvýrazněné položky jsou vyžadovány.'

Křestní jméno a příjmení: Křestní jméno a příjmení klienta slouží pouze pro terapeutovu evidenci (případně evidenci v rámci pracoviště) a není nijak dále zpracováváno správci aplikace. Slouží pouze k tomu, aby se terapeut orientoval v seznamu svých klientů. Nepřeje-li si klient uvést své skutečné jméno, je možné zadat fiktivní jméno, přezdívku či iniciály.

E-mailová adresa: Při založení klienta je nezbytné zadat jeho funkční e-mailovou adresu. Na tu bude klientovi zaslán e-mail s žádostí o [udělení souhlasu s evidencí](#) v aplikaci, se zpracováním osobních údajů a také všechny [ostatní e-maily](#).

Bez e-mailové adresy, například pokud klient v ojedinělých případech e-mailovou adresu nevládní, není možné klienta v aplikaci evidovat.

Jazyk: Terapeut může u klienta zvolit některý z nabízených jazyků. V tomto jazyce pak bude probíhat komunikace aplikace s klientem (tj. ve zvoleném jazyce bude klientovi prezentován informovaný souhlas, texty e-mailů i všechny dotazníky).

Při zakládání nového klienta máte dvě možnosti:

- (a) pouze založit klienta a nechat založení epizody na později — v takovém případě bude klientovi zaslán pouze e-mail s podmínkami používání aplikace a žádostí o vyjádření [souhlasu s evidencí](#) (epizodu lze pak založit později, viz sekce [Epizody](#));
- (b) založit klienta a současně pro něj otevřít terapeutickou epizodu — v takovém případě bude klientovi rovnou zaslán i [úvodní dotazník](#) na začátku epizody.

Údaje o klientovi lze kdykoli později změnit pomocí tlačítka “Upravit klienta” na [přehledu informací o klientovi](#).

Pozor: Je vhodné upozornit klienta, že e-maily z aplikace mohou být v jeho poštovní schránce vyhodnoceny jako spam. Je proto důležité, aby klient kontroloval složku se spamy.

Souhlas klienta s evidencí v DeePsy

Je žádoucí, aby terapeut klienta rámcově dopředu seznámil s fungováním aplikace a zvýšil tak pravděpodobnost klientova souhlasu s evidencí v DeePsy. Klientům je možné například zaslat dopředu informační e-mail, kde terapeut klienta informuje o tom, proč DeePsy používá a pro zevrubnější informace nabídnout i odkaz na [stránku určenou klientům](#). Získávání dat (odpovědí v dotaznících, případně nahrávek) od klienta je možné až po vyjádření souhlasu.

/ ADAM UKÁZKA	
Souhlas (evidence):	ne požádat znovu opracovat měření
E-mail:	ukazka@mail.cz
Jazyk:	česky
Pohlaví:	muž
Rok narození:	2017
Nejvyšší dosažené vzdělání:	vysoká škola
Národnost:	slovenská

E-mail s žádostí o potvrzení informovaného souhlasu a vyplnění úvodního dotazníku bude na e-mail klienta [automaticky odeslán](#) při založení klienta v aplikaci. Je nezbytné, aby klient tento e-mail obdržel a souhlasil s [podmínkami](#).

V případě problémů s odesláním e-mailu například z důvodu zadání chybné nebo nefunkční e-mailové

adresy klienta může terapeut [upravit e-mailovou adresu](#) a/nebo zprávu na stejnou e-mailovou adresu [znovu odeslat ručně](#).

Pokud klient vyjádří nesouhlas, bude z aplikace vymazán a terapeut o tom obdrží zprávu na svůj e-mail. Klient může kdykoli později již udělený souhlas odvolat; v takovém případě budou jeho údaje z aplikace automaticky vymazány a terapeut bude informován e-mailem.

Pozor: dokud klient nevyjádřil souhlas s evidencí, nebude fungovat žádné (ani automatické) zasílání dotazníků.

Seznam klientů

Pod odkazem “Klienti” v hlavním menu najdete seznam všech svých klientů, které v aplikaci evidujete. Může přitom přepínat mezi dvěma seznamy:

- **seznam aktivních klientů** obsahuje všechny klienty, u nichž aktuálně probíhá aktivní **terapeutická epizoda**;
- **seznam neaktivních klientů** obsahuje klienty, kterým buď ještě nebyla založena žádná epizoda, nebo jejichž terapie již skončila (tj. **epizoda byla terapeutem uzavřena**).

The screenshot shows the 'Klienti' page in the DeePsy application. The navigation bar at the top includes 'DOMŮ', 'KLIENTI', 'EPIZODY', 'STATISTIKY', 'NÁVOD', and a user profile 'DAVID LIŠKA'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'aktivní' (active) and 'nový klient' (new client). An orange arrow points from the 'aktivní' button to the table below. The table is titled 'KLIENTI (1)' and has a search bar with the text 'Vyhledat...'. The table has three columns: 'KLIENT', 'E-MAIL', and 'EPIZODY'. The table contains one entry: 'Ukázka, Adam' with email 'ukazka@mail.cz' and 2 episodes. At the bottom right of the table, there is a dropdown menu for 'Počet záznamů na stránce' set to 10.

Nemůžete-li v seznamu najít nově založeného klienta, je to pravděpodobně protože (a) hledáte v seznamu aktivních klientů, ale klient ještě nemá založenou epizodu, nebo (b) klient se vyskytuje na některé z následujících stránek seznamu. Stránkování seznamu lze nastavit pomocí rozevíracího seznamu vpravo pod tabulkou.

Seznamy lze řadit vzestupně či sestupně podle klientova příjmení. Ve výchozím nastavení se klienti řadí podle data jejich založení v aplikaci. Klienty můžete vyhledat také pomocí políčka pro fulltextové vyhledávání (prohledává se jak jméno, tak e-mailová adresa).

Přehled informací o klientovi

Výběrem klienta v seznamu klientů se přesunete na přehled informací o vybraném klientovi. V pravém sloupci terapeut vidí, zda byl klient přiřazen k terapeutické epizodě a může se kliknutím přesunout k přehledu této epizody. V levém sloupci najde podrobnější informace o klientovi, pokud již klient vyplnil [úvodní dotazník](#) na začátku epizody.

The screenshot displays the DeePsy application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'DOMŮ', 'KLIENTI', 'EPIZODY', 'STATISTIKY', and 'NÁVOD', along with a user profile 'DAVID LIŠKA'. Below the navigation bar are two buttons: 'upravit klienta' and 'smazat klienta'. The main content is split into two panels. The left panel, titled '/ ADAM UKÁZKA', contains a table of client information with a 'požádat znovu' button and an 'opravit měření' link. The right panel, titled '/ EPIZODY', shows a list of episodes with dates and status.

/ ADAM UKÁZKA	
Souhlas (evidence):	ne požádat znovu opravit měření
E-mail:	ukazka@mail.cz
Jazyk:	česky
Pohlaví	muž
Rok narození	2017
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysoká škola
Národnost	slovenská

/ EPIZODY	
2.	18. 4. 2023 (aktivní) (individuální)
1.	10. 12. 2020 - 18. 4. 2023 (individuální)


Pokud klient dosud neposkytl [souhlas s evidencí](#) v aplikaci, ale nevyjádřil ani aktivní nesouhlas, má terapeut možnost kliknutím znovu požádat o vyjádření souhlasu s evidencí e-mailem.

Pokud klient při vyplňování [úvodního dotazníku](#) na začátku epizody například vyplnil některé položky chybně a je potřeba je změnit, může terapeut kliknutím na ["opravit měření"](#) změnit odpovědi sám a nebo o to požádat klienta.

Základní údaje o klientovi (křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu a preferovaný jazyk aplikace z pohledu klienta), které do aplikace zadal terapeut při vytvoření nového klienta, lze kdykoliv změnit pomocí tlačítka "Upravit klienta".

Epizody

Záložku Epizody najdete v horním menu aplikace. Kliknutím na záložku se dostanete k přehledu všech epizod evidovaných v DeePsy a budete moci [zakládat nové epizody](#).



Epizodou je myšlen časově ohraničený úsek terapie, v rámci kterého se odehrávají jednotlivá [sezení](#) (např. když k vám klient přichází po roční pauze a chce znovu zahájit práci, považujeme to již za novou, a tedy samostatně vyhodnocovanou epizodu).

Aby mohl terapeut zakládat [nová sezení](#) a zadávat klientovi dotazníky, je nezbytné, aby měl klient otevřenou aktivní epizodu. Začátek i konec epizody jsou pro klienty spojeny se širší [baterií dotazníků](#), které zachycují celkovou změnu u klienta za dobu trvání terapie (epizody). Proto je důležité dbát na [ukončování epizod](#) u klientů, jejichž terapie již skončila nebo byla dlouhodobě přerušena (ať již po vzájemné dohodě, nebo jednostranně).

Klient může mít u daného terapeuta otevřenou pouze jednu aktivní epizodu — tu je nutné nejprve ukončit, aby bylo možné otevřít novou. Terapeut si však může kdykoliv zpětně zobrazit informace o uzavřených epizodách [daného klienta](#).

K jedné epizodě lze přiřadit i více než jednoho klienta. To slouží k evidenci např. párových či rodinných terapií. Stále však platí, že klient může mít u daného terapeuta otevřenou pouze jednu aktivní epizodu. Nelze tedy souběžně vést např. individuální a párovou terapii téhož klienta. V průběhu terapie však lze změnit nastavení epizody např. z individuální na párovou či rodinnou a zpět.

Založení epizody

Epizodu můžeme založit dvěma způsoby:

- (a) při [zakládání nového klienta](#) použijeme tlačítko “Uložit a vytvořit epizodu” a rovnou pro klienta vytvoříme novou epizodu
- (b) na stránce “Epizody” použijeme tlačítko “Nová epizoda” (viz obrázek výše)

/ EDITACE EPIZODY

Toto je testovací epizoda (jen si to tu zkouším)

NASTAVENÍ EPIZODY

standard (základní nastavení)

recordings (Simulace projektu recordings (bez možnosti vkládání nahravek))

NÁZEV EPIZODY (VOLITELNĚ)

USPOŘÁDÁNÍ

POČET SEZENÍ PŘED ZALOŽENÍM EPIZODY

Automaticky zaslat dotazníky před a po sezení

Klienty budete moci do epizody doplnit v následujícím kroku.

ULOŽIT **ZRUŠIT**

Testovací epizoda: Pokud si aplikaci jen nezávazně zkušíte, zaškrtněte tuto volbu. Označené epizody nebudou započítány do souhrnných statistik.

Nastavení epizody: Nastavení epizody významně ovlivňuje chování aplikace. Určuje zejména, [jaké dotazníky a v jakých fázích terapie](#) se budou klientovi odesílat. Pro běžnou práci s aplikací zvolte nastavení “standard”; pro evidenci terapií s příspěvkem zdravotní pojišťovny zvolte “pojišťovny”.

Název epizody: Epizodu si můžete volitelně pojmenovat. Ponecháte-li toto pole prázdné, bude se místo názvu epizody zobrazovat v seznamu epizod [jméno klienta](#) (či klientů).

Uspořádání: Zde zvolte terapeutický “setting” (individuální, párový, rodinný či jiný). Tato informace aktuálně slouží pouze pro statistické účely a neovlivňuje chování aplikace.

Počet sezení před založením epizody: Zakládáte-li epizodu k již probíhající terapii, zadejte počet sezení, která již v rámci této terapie proběhla. Pokud si nejste jisti přesným počtem sezení, pokuste se jej odhadnout. Údaj je důležitý pro účely statistického zpracování (vč. korektního vyhodnocení individuálních statistik zobrazovaných pod odkazem [Statistiky](#)).

Automaticky zaslat dotazníky před a po sezení: Zvolíte-li tuto možnost, aplikace bude klientům automaticky zasílat dotazníky před a po každém sezení (více viz sekci [Měření pomocí dotazníků](#)).

Údaje o epizodě lze kdykoli později změnit pomocí tlačítka “Upravit epizodu” na [přehledu epizody](#).

Účastníci epizody

Ihned po uložení epizody se zobrazí nabídka “**účastníci epizody**”, ve které můžeme přiřazovat existující klienty a zakládat nové klienty u nově vytvořené epizody.

Kliknutím na “**Přidat klienta**” se zobrazí dvě možnosti:

- (a) vybrat existujícího klienta ze [seznamu klientů](#) (vybírat lze jen klienty, kteří nejsou aktuálně přiřazeni k žádné aktivní epizodě)
- (b) vytvořit nového klienta (viz [založení nového klienta](#))

JMÉNO	AKTIVNÍ	POJIŠŤOVNA	ODEBRAT
Po Me	<input checked="" type="checkbox"/>	(bez příspěvku)	(odebrat)

PŘIDAT KLIENTA...

Klienty přiřazené k epizodě vidíme v seznamu účastníků epizody. V případě párové, rodinné nebo skupinové terapie (viz [nastavení epizody](#)) je možné k jedné epizodě přiřadit libovolný počet účastníků.

Jednotlivé účastníky lze přidávat či odebírat kdykoliv v průběhu terapie. Možnost odebrat klienta ale doporučujeme využívat co nejméně (např. pokud jste klienta zařadili omylem či klient terapii vůbec nezahájil). V ostatních případech využijte možnost nastavit klienta jako neaktivního. Neaktivnímu klientovi nebudou chodit e-maily s žádostí o vyplnění dotazníků, Vy jej však budete moci kdykoli později "aktivovat" (pokud např. po přestávce do terapie opět dochází).


Pokud klienti v dané epizodě využívají příspěvku zdravotní pojišťovny, můžeme zde u jednotlivých klientů vybrat pojišťovnu, která jim příspěvek poskytuje.

Účastníky epizody je možné kdykoliv upravit pomocí menu v [přehledu epizody](#).

Seznam epizod

Kliknutím na záložku “Epizody” v hlavním menu se dostanete k seznamu všech epizod, které jste v aplikaci založili. Můžete přitom přepínat mezi dvěma seznamy:

- **seznam aktivních epizod** obsahuje všechny epizody, které zatím nebyly ukončeny;
- **seznam neaktivních epizod** obsahuje epizody, které již byly ukončeny.



Nemůžete-li v seznamu najít epizodu, kterou hledáte, je to pravděpodobně protože (a) hledáte aktivní epizodu v seznamu neaktivních či naopak, nebo (b) se epizoda vyskytuje na některé z následujících stránek seznamu. Stránkování seznamu lze nastavit pomocí rozevřacího seznamu vpravo pod tabulkou.

Seznam lze řadit vzestupně či sestupně podle názvu epizody (u nepojmenovaných epizod pak podle příjmení klienta), data zahájení epizody a data posledního sezení. Ve výchozím nastavení se epizody řadí podle data zahájení (tedy založení v aplikaci).

Epizody můžete vyhledávat pomocí políčka pro fulltextové vyhledávání (prohledává se název epizody), případně filtrovat podle [uspořádání \(settingu\)](#) či [štítků](#).

V seznamu epizod se také zobrazují případná upozornění:



u aktivních epizod, kde poslední sezení proběhlo před více než 90 dny, budete upozorněni, abyste zvážili [jejich ukončení](#)



u neaktivních epizod budete upozorněni v případě, že jste zatím nevyplnili [závěrečný dotazník terapeuta](#)

Přehled epizody

Přehled epizody obsahuje všechny důležité informace o právě probíhající terapii. Kromě zobrazení a editace **základních údajů** o epizodě umožňuje:

- upravovat účastníky epizody
- založit nové sezení
- přejít na některé z dřívějších sezení
- zadávat klientům dotazníky
- zobrazovat výsledky dotazníkového měření
- ukládat terapeutické poznámky
- označit epizodu pomocí popisných štítků
- ukončit epizodu
- exportovat data
- nastavit sdílení přístupu k epizodě s dalšími uživateli

The screenshot displays the 'EPIZODA' (Episode) management interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'DOMŮ', 'KLIENTI', 'EPIZODY', 'STATISTIKY', and 'NÁVOD'. Below this is a toolbar with buttons for 'upravit epizodu', 'účastníci', 'ukončit epizodu', 'sdílet přístup', 'všechny poznámky', 'exportovat data', and 'smazat epizodu'.

The main content is divided into two columns:

- Left Column: / EPIZODA**
 - Zahájena:** 3. 8. 2023
 - Ukončena:** aktivní
 - Uspořádání:** skupinové
 - Nastavení epizody:** standard
 - Pracoviště:** nepřifazeno
 - / ŠTÍTKY**
 - Button: PŘIDAT ŠTÍTEK
 - / ÚČASTNÍCI**
 - Section: Po Me
 - Text: Dotazník na začátku terapie
 - Image: Vypní klient (with a red 'X' icon)
 - Text: Abyste zjistili, zda klient již udělil souhlas, je potřeba obnovit stránku.
- Right Column: / PŘEJÍT NA SEZENÍ**
 - Dropdown: --zvolte sezení--
 - Text: --- nebo ---
 - / NOVÉ SEZENÍ**
 - DATUM SEZENÍ:** 08/03/2023
 - ZAČÁTEK:** 16:00
 - PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY:** Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (I11)
 - AUTOMATICKÉ E-MAILY:** Automaticky zaslat dotazníky před a po sezení
 - Button: NOVÉ SEZENÍ
 - Text: Nové sezení zakládáte nejpozději v den jeho konání (při pozdějším založení nebude fungovat automatické zaslání dotazníků).

Základní údaje o epizodě (například název, nastavení a uspořádání epizody), které do aplikace zadal terapeut při vytvoření nové epizody, lze kdykoli změnit pomocí tlačítka "Upravit epizodu".

Ukončení epizody

Doporučujeme ukončit epizodu co nejdříve po reálném ukončení či přerušení terapie, nejpozději 90 dní po posledním proběhlém sezení. Po této době vás aplikace sama upozorní ikonou v seznamu epizod, abyste zvážili ukončení epizody. Následující den pak bude klientovi (či klientům) automaticky odeslán [závěrečný dotazník po konci epizody](#). Také vy budete moci vyplnit krátký závěrečný dotazník s informacemi o epizodě.

Sdílení přístupu k epizodě

Přístup k epizodě můžete sdílet s jiným terapeutem-uživatelem aplikace. To se může hodit zejména v případě, kdy vedete terapii spolu s koterapeutem. Rozhodnete-li se tímto způsobem sdílet přístup k epizodě, je vaší povinností o tom informovat klienta.

/ SDÍLENÍ PŘÍSTUPU

E-MAIL TERAPEUTA ?

PŘIDAT TERAPEUTA **ZRUŠIT**

Sdílení přístupu se může hodit, např. vedete-li sezení spolu s koterapeutem. Terapeut, kterému udělíte přístup, získá možnost zobrazovat informace o epizodě a s ní spojených sezeních, stejně jako možnost zakládat nová sezení, zadávat dotazníky a mazat existující měření. Nebude však moci upravovat nastavení epizody, přidávat či odebírat klienty, ani ukončit, znovuotevřít či smazat epizodu.

TERAPEUTI, KTERÍ KROMĚ VÁS MAJÍ PŘÍSTUP K EPIZODĚ

Seznam je prázdný.

Terapeut, kterému udělíte přístup, získá možnost zobrazovat informace o epizodě a s ní spojených sezeních, stejně jako možnost zakládat a mazat sezení, zadávat dotazníky a mazat existující měření. Nebude však moci upravovat nastavení epizody, přidávat či odebírat klienty, ani ukončit, znovu otevřít či smazat epizodu.

Sezení

Sezení je základní “jednotkou” psychoterapie jak v přirozeném slova smyslu, tak i v aplikaci DeePsy. Na jednotlivá sezení je v aplikaci navázána administrace dotazníků zaměřených na [průběžné měření účinnosti psychoterapie](#) a vyhodnocování terapeutického procesu. Proto je důležité, aby sezení založená v aplikaci svým počtem i časovými údaji odpovídala reálně proběhlým sezením.

Založení sezení

Sezení jsou zakládána v pravém sloupci na [přehledu epizody](#).

Je-li to možné, zakládejte sezení s předstihem nebo nejpozději v den jejich konání. Při zpětném založení (například sezení proběhlých za předcházející týden) nebudou klientům automaticky odeslány příslušné e-maily s dotazníky, což může narušit celý proces monitorování.

Datum sezení: zadejte datum, kdy se sezení koná nebo bude konat. Sezení můžete v případě potřeby smazat v [přehledu sezení](#) (např. protože se klient nedostavil).

Začátek: zadejte čas začátku sezení. V rámci epizody nelze založit dvě sezení se stejným datem a časem konání.

Příspěvek zdravotní pojišťovny: vyberte zdravotní pojišťovnu, pokud klient u sezení čerpá příspěvek. Pokud příspěvek nečerpá, vyberte “bez příspěvku”. Pole bude vždy automaticky předvyplněno podle [nastavení účastníka](#) nebo předchozího sezení.

Automatické e-maily: Zvolíte-li tuto možnost, aplikace klientovi automaticky zašle dotazník před a po sezení. Hodnota se automaticky předvyplní

podle toho, zda jste možnost [automatického zasílání dotazníků](#) zvolili při [založení epizody](#), ale vy ji můžete pro dané sezení při jeho založení změnit.

Účastníci			
Jméno	Příspěvek	Mail	Přít.
Býložravá Pijavice	(bez příspěvku)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protřelá Žába	(bez příspěvku)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mail = automaticky zaslat dotazníky před a po sezení
Přítomen = označíte-li klienta jako nepřítomného, klient v souvislosti s tímto sezením neobdrží žádné automatické e-maily.

Pokud se epizody účastní více klientů, můžete nastavit při zakládání sezení individuálně u každého klienta využití příspěvku od pojišťovny, automatické odesílání dotazníků a zda/kteří klienti se sezení zúčastnili.

Datum a čas sezení lze změnit pomocí tlačítka “Upravit sezení” na [přehledu sezení](#).

Přechod na existující sezení

Na některé z již dříve založených sezení můžete přejít tím, že sezení vyberete z rozevíracího seznamu. Výběr sezení z rozevíracího seznamu usnadňují údaje o pořadí, datu a času sezení založených v dané epizodě. Můžete také s pomocí tlačítka rychle přejít na poslední evidované sezení v dané epizodě.

Přehled sezení


Přechodem na vybrané sezení se uživateli zobrazí přehled sezení. Má zde možnost upravovat účastníky sezení, zadávat klientům [dotazníky před sezením a po sezení](#), uvidí zde [informace z vyplněných dotazníků](#) a má možnost vkládat [terapeutické poznámky](#) k vybranému sezení.



Základní údaje o sezení (čas, datum), které do aplikace zadal terapeut při vytvoření nového sezení, lze změnit pomocí tlačítka **“Upravit sezení”**.

Poznámky k danému sezení může terapeut vkládat a upravovat pomocí tlačítka **“Poznámky”**.

Níže se na záložkách pro jednotlivé klienty přiřazené k sezení zobrazují **tlačítka pro zadávání dotazníků**.



Pokud pro vybrané sezení klient vyplnil dotazníky, zobrazují se zde **odpovědi na jednotlivé položky**.

Pokud klient např. nepochopí některým položkám a je potřeba odpovědi změnit, může terapeut volbou **“opravit měření”** sám změnit odpovědi nebo o to požádat klienta.



Po kliknutí na tlačítka **“účastníci”** může terapeut nastavit u klientů individuálně pro dané sezení, zda jim mají být automaticky odeslány na e-mail dotazníky před a po sezení.

Může také označit klienty, kteří nebudou/nejsou na sezení přítomni (například ve skupinové terapii) a zvolit, zda a od které pojišťovny na sezení čerpají příspěvek.

Měření pomocí dotazníků


Jak klientům zadávat dotazníky

Aplikace obsahuje různé dotazníky, které se zadávají při různých příležitostech. Rozlišujeme měření:

- na začátku **epizody** (doba vyplňování 10-15 minut)
- před jednotlivým **sezením** (doba vyplňování 2 minuty)
- po jednotlivém **sezení** (doba vyplňování 2 minuty)
- na konci **epizody** (doba vyplňování 10-15 minut)
- katamnestické (uplatňuje se pouze při vybraných nastaveních, nebudeme se mu zde věnovat)

Všechna tato měření (s výjimkou katamnestického) lze zadat ručně, a to kliknutím na tlačítko “Vyplní klient”. To se v případě měření “za začátku epizody” a “na konci epizody” nachází na **přehledu epizody**. V případě měření “před sezením” a “po sezení” se nachází na **přehledu sezení**.

Barva tlačítka vám napoví, v jaké fázi se dané měření nachází:




Modrá barva znamená, že měření ještě nebylo iniciováno.

Oranžová barva znamená, že měření již bylo iniciováno (např. byl odeslán e-mail klientovi), ale nebylo ještě dokončeno.

Šedá barva znamená, že klient vyplnění dotazníku aktivně odmítl pomocí odkazu v e-mailu (dotazník lze v takovém případě pomocí tlačítka stále vyplnit, pokud si to klient později rozmyslí).

Přeškrtnuté tlačítko znamená, že klient doposud nevyjádřil **souhlas s evidencí v aplikaci** a se zpracováním osobních údajů, a proto měření nelze spustit.

Aplikace umožňuje zadávání dotazníků třemi způsoby:



- spuštěním měření přímo na terapeutově zařízení (např. tabletu),
- zasláním automatického e-mailu klientovi (je vhodné klienta upozornit, že odkaz může “spadnout” do spamu),
- vygenerováním odkazu, který je možné ručně vložit např. do e-mailu nebo do chatu při online terapii.


Autentizace po měření

Vyplňuje-li klient dotazníky na vašem zařízení, existuje možnost, že by se (ať už záměrně, nebo bezděčně) dostal po konci vyplnění dotazníků k datům jiných klientů. Abychom tomu zabránili, ověřuje terapeut po vyplnění dotazníků svou totožnost. Po dokončení měření se proto aplikace uzamkne a vyzve klienta, aby zařízení předal zpět terapeutovi. Terapeut zadá své [heslo](#), a tím se vrátí zpět k [přehledu epizody](#).

Protože opakované ověřování totožnosti pomocí hesla může být únavné, může si terapeut v [Nastavení účtu](#) pro tyto účely nastavit kratší **PIN**, případně může toto ověřování zcela vypnout. To doporučujeme to udělat pouze v případě, že máte své zařízení pod kontrolou.

Automatické zasílání dotazníků na začátku a na konci epizody

O zasílání řady dotazníků se aplikace stará automaticky. Toto automatické měření funguje odlišně pro různé typy měření.




Měření na začátku epizody: pokud terapeut **spolu se založením klienta současně založí i epizodu**, nabídne aplikace klientovi možnost vyplnění dotazníku na začátku epizody ihned po poskytnutí **souhlasu s evidencí v aplikaci**. Po **založení epizody** může terapeut toto měření kdykoli spustit ručně. Nedojde-li však k vyplnění tohoto měření do začátku terapie, měření se automaticky spustí při vyplňování dotazníků před prvním sezením. Toto měření tedy nelze vynechat.



Měření na konci epizody: jakmile terapeut **ukončí epizodu**, zobrazí se mu tlačítko pro spuštění měření na konci epizody. V případě, že měření nespustí ručně, bude následující den klientovi automaticky odeslán e-mail s odkazem na toto měření.

Automatické zasílání dotazníků před a po sezení



U měření před a po sezení si terapeut — v souladu se svým stylem práce — může zvolit, jestli si přeje dotazníky **zadávat ručně**, nebo preferuje **odesílání automatických e-mailů s odkazem**. Terapeut, který je zvyklý s klientem dotazník vyplňovat přímo na sezení, bude spíše preferovat manuální zadávání. Naopak terapeut, který preferuje mít výsledky k dispozici již před příchodem klienta, zvolí možnost automatického zasílání.

Měření před sezením

- Založí-li terapeut sezení se zítřejším či pozdějším datem, odešle se e-mail automaticky ráno v den plánovaného sezení.
- Založí-li terapeut sezení s dnešním datem, odešle se e-mail bezprostředně při založení sezení.
- Založí-li terapeut sezení se včerejším či ještě starším datem, žádný automatický e-mail se neodešle (terapeut má však stále možnost odeslat e-mail ručně, pokud si to přeje).

Měření po sezení

- E-mail se automaticky odešle 1 až 2 hodiny po začátku sezení.
- U sezení zadaných retrospektivně se automatický e-mail neodešle (terapeut má však stále možnost odeslat e-mail ručně).

Z výše uvedeného je patrné, že automatické zasílání e-mailů funguje optimálně v případech, že je sezení založeno s předstihem. I když terapeut může měření později spustit i ručně, s přibývajícím odstupem od sezení klesá smysluplnost získaných informací.

Automatické zasílání dotazníků můžete zvolit **samostatně u každého jednotlivého sezení**. Při **zakládání epizody** si však můžete zvolit "výchozí hodnotu", kterou se toto políčko bude u nově zakládaných sezení předvyplňovat. Díky tomu na to nebudete muset myslet, přitom však stále

budete mít možnost volbu u každého nového sezení ovlivnit. U **skupinových epizod a sezení** můžete také nastavit automatické zasílání dotazníků pro jednotlivé klienty.


V **Nastavení účtu** si také můžete nastavit svou "globální preferenci", která se uplatní při zakládání všech nových epizod. Zní to možná složitě, ale jakmile to vyzkoušíte, zjistíte, že používání této funkce je intuitivní.

Pozor: Nastavení automatického zasílání lze u **každého sezení** kdykoliv změnit. Aby ovšem změna měla efekt, musí proběhnout včas (viz výše popsaná pravidla). Příklad: terapeut dnes založí sezení, které se má konat zítra a zvolí automatické odeslání e-mailů. Pokud kdykoli během dneška v **nastavení sezení** automatické odesílání dotazníků zruší, žádný e-mail se zítra neodešle. A naopak, pokud se terapeut dodatečně rozhodne automatické odesílání dotazníků zvolit, má čas kdykoliv během dneška své rozhodnutí změnit. Důležité zkrátka je, co bude u daného sezení nastaveno ráno v den konání sezení, tedy v okamžiku, kdy se bude provádět automatické rozesílání e-mailů.

Pozor: Dokud klient nevyjádřil souhlas s evidencí, automatické zasílání dotazníků nebude fungovat.

Oprava a smazání odpovědí z proběhlého měření

Odpovědi, které klient poskytl při vyplňování dotazníků, lze v případě potřeby opravit. To může být vhodné například, pokud terapeut při rozhovoru zjistí, že klient nepochopil některým položkám a odpověděl jinak, než by skutečně odpovídalo pohledu klienta na průběh psychoterapie.



Kliknutím na tlačítko “Opravit měření” na [přehledu epizody](#), [přehledu sezení](#) nebo [přehledu informací o klientovi](#), se dané měření spustí znovu s hodnotami předvyplněnými podle již poskytnutých odpovědí. Měření (tedy klientovy odpovědi) je také možno smazat, a to pomocí tlačítka “smazat měření”. Smazání je nevratné, měření však lze spustit znovu.

Dotazníky v aplikaci

Aplikace obsahuje sadu dotazníků určených pro různé účely, zejména (i) základní skrínink nejběžnější psychopatologie, (ii) průběžné sledování míry klientových potíží, (iii) průběžné sledování reakcí klienta na sezení a (iv) zjišťování klientových preferencí ve vztahu ke způsobu vedení terapie.

Úvodní dotazník (Na začátku epizody)	<ul style="list-style-type: none"> • Demografické údaje • Informace o aktuálním stavu • Depresivita (PHQ-9) • Úzkost (GAD-7) • Somatizace (PHQ-13)
Před sezením	<ul style="list-style-type: none"> • Celkový distres (CORE-10) • Duševní pohoda (WHO-5)
Po sezení	<ul style="list-style-type: none"> • Reakce klienta po sezení (SRS-3-B) • Preferovaný přístup terapeuta (C-NIP, pouze po 1. a 5. sezení)
Závěrečný dotazník (Na konci epizody)	<ul style="list-style-type: none"> • Depresivita (PHQ-9) • Úzkost (GAD-7) • Somatizace (PHQ-13)

Poznámka: U některých specifických nastavení epizody mohou být dotazníky rozvrženy jinak.

Skríninková část obsahuje trojici dotazníků PHQ-9, GAD-7 a PHQ-13, které společně zachycují tzv. somaticko-anxiozně-depresivní triádu (Kroenke et al., 2010), tedy soubor nejčastěji se vyskytujících symptomů. I když tyto dotazníky neslouží ke stanovení diagnózy, umožňují orientačně posoudit závažnost symptomatologie a poskytují specifický „profil“ klienta.

Pro **průběžné monitorování** míry klientových potíží slouží dvojice dotazníků [CORE-10](#) (Barkham et al., 2013) a [WHO-5](#) (Bech et al., 2003). Zatímco CORE-10 zachycuje celkovou míru distresu a má lepší rozlišovací schopnost v oblasti klinicky závažných případů, WHO-5 měří duševní pohodu a lépe rozlišuje v pásmu subklinické a zdravé populace. Společně tak zachycují jak negativní aspekt (symptomy) tak i pozitivní aspekt (spokojenost) duševního zdraví.

Průběžné sledování **reakcí klientů na sezení** je umožněno dotazníkem [SRS-3-B](#) (Řiháček, Elliott et al., 2023). Tento čtrnáctipoložkový dotazník byl nově vytvořen pro měření bezprostředních dopadů proběhlého sezení na klienty a vychází z desítek let výzkumů tzv. významných událostí, tedy momentů během sezení, které klienti sami identifikovali jako nejpřínosnější či nejvíce brzdící.

Klientovy preference ve vztahu ke způsobu vedení terapie jsou zjišťovány dotazníkem [C-NIP](#) (Cooper & Norcross, 2016). Dotazník měří preference v několika dimenzích terapeutického stylu, konkrétně direktivní vs. nedirektivní vedení terapie, emočně angažovaný vs. emočně rezervovaný přístup terapeuta, zaměření na minulost vs. přítomnost/budoucnost a více podporující vs. více konfrontující přístup.


Při výběru dotazníkových metod do aplikace Deepsy jsme se řídili několika kritérii. Prvním byla *klinická relevance*. Zvolili jsme nástroje, jejichž výstupy jsou přímo relevantní pro praxi, a to jak na úrovni celkových skóre, tak i na úrovni jednotlivých položek. Zejména u pravidelně zadávaných dotazníků (CORE-10, WHO-5 a SRS-3-B) jsme usilovali o to, aby každá položka sama o sobě přinášela užitečnou informaci a aby dotazníky byly maximálně „výtěžné“ pro klinickou práci. Tento přístup vychází z tzv. *klinimetrické tradice*, která klinickou užitečnost staví na roveň tradičním psychometrickým kritériím (Carrozzino et al., 2021). Druhým kritériem byly psychometrické vlastnosti. Vybrali jsme vesměs široce používané, psychometricky ověřené metody. Výjimku představuje dotazník SRS-3-B, který jsme kvůli nedostatku vhodných nástrojů nově vytvořili. Třetím kritériem byla *délka dotazníků*. Vybírali jsme dotazníky dostatečně krátké, aby práce s nimi neubírala příliš mnoho cenného terapeutického času. Čtvrtým kritériem byla možnost *bezplatného používání*. Nekomerční charakter aplikace vedl k vyloučení dotazníkových metod, jejichž používání je zpoplatněno. Zdroje norem jsou uvedeny v [Příloze 1](#).

Interpretace výsledků měření

Výsledky dotazníků se zobrazují formou grafů. V případě negativně formulovaných charakteristik (např. depresivita; PHQ-9) platí, že čím vyšší skóre klient dosáhl, tím závažnější jsou jeho potíže. V případě pozitivně formulovaných charakteristik (např. duševní pohoda; WHO-5) vyšší skóre naopak znamená žádoucí výsledek.

Populační normy

Grafy jsou rozděleny do několika pásem (ta slouží pouze k hrubé orientaci a nemohou nahradit komplexní psychologické či psychiatrické vyšetření):



Zelené pásmo orientačně vymezuje pásmo zdravé (tj. neklinické) populace. V jeho rámci je ještě navíc čárkovaně vyznačena průměrná hodnota u neklinické populace. Tímto způsobem tedy můžete aktuální stav svého klienta snadno porovnat s obvyklými populačními hodnotami.

Žluté pásmo označuje nízkou závažnost potíží. Jeho spodní hranici tvoří klinická hranice (tedy orientační hodnota rozdělující klinickou a neklinickou populaci) a jeho horní hranici tvoří střední hodnota (medián) klinické populace. Ve žlutém pásmu se tedy nacházejí klienti, kteří jsou na tom sice hůře než běžná populace, ale stále lépe než polovina neléčené klinické populace.

Oranžové pásmo označuje střední míru závažnosti potíží. Jeho spodní hranici tvoří 50. percentil a horní hranici pak 75. percentil klinické populace — klienti nacházející se v tomto pásmu jsou na tom tedy hůře než


polovina neléčené klinické populace.

Červené pásmo označuje vysokou míru závažnosti potíží. Je vymezeno 75. percentilem — klienti nacházející se v tomto pásmu jsou na tom hůře než tři čtvrtiny všech neléčených klientů.

Tyto normy umožňují klientovy hodnoty porovnat s průměrnou úrovní potíží v populaci.

Trend vývoje


Světlejší modrá přímka ukazuje lineární trend vývoje. V některých případech mohou hodnoty naměřené na jednotlivých sezeních kolísat a z křivky propojující jednotlivá měření někdy není snadné rozpoznat, zda se stav klienta celkově zlepšuje, příp. zhoršuje. V takových případech je trend vývoje užitečnou pomůckou. Trend se začne zobrazovat při třech a více měřeních. Je potřeba mít na mysli, že se nejedná o predikci dalšího vývoje, pouze o zachycení dosavadního průběhu terapie.



Při interpretaci trendu vývoje je dále nutné brát v úvahu, že u klientů, kteří se na začátku terapie nacházejí v **klinickém pásmu**, můžeme v průběhu terapie očekávat vývoj pozitivním směrem. Pokud k němu nedochází nebo pozorujeme dokonce zhoršení, může to být důvod pro revizi terapeutického plánu či supervizi. U klientů, kteří jsou již na začátku terapie v **neklinickém pásmu**, však výrazné zlepšení očekávat nemůžeme (je to dáno "stropem" dotazníku). Naopak u takových klientů můžeme běžně zaznamenat mírně zhoršení.

Pásmo spolehlivosti

Každé měření je zatíženo určitou mírou nepřesnosti a pro psychologické měření to platí obzvláště. Při interpretaci výsledků je tedy potřeba vzít tuto nepřesnost v úvahu. Okolo křivky vývoje se proto zobrazuje poloprůsvitné modré pásmo, tzv. interval spolehlivosti. V našem konkrétním případě se jedná o 80% interval spolehlivosti, což znamená, že skutečná hodnota měřené proměnné se s 80% jistotou nachází v tomto pásmu. Při výpočtu intervalů spolehlivosti jsme využili postup doporučený Cíglarem a Šmírou (2015).



Uvědomíme-li si, že psychologické měření je nepřesné, nebudeme přehnaně interpretovat drobné rozdíly v jednotlivých měřeních. Může se např. stát, že bodový odhad úrovně potíží klienta (tj. bod na křivce vývoje) na jednom sezení odpovídá nízké závažnosti, na následujícím sezení už odpovídá neklinické úrovni. To by znamenalo "vyléčení" klienta. Ovšem kvůli

nepřesnosti měření pásmo spolehlivosti s bodovým měřením pod klinickou hranicí zasahuje do pásma nízké závažnosti. Nemůžeme tedy kvůli nepřesnosti měření s jistotou tvrdit, že klient už skutečně netrpí klinickou závažností potíží.

Položkové zobrazení

Kromě vypočtených skóru aplikace ukazuje také odpovědi klientů na jednotlivé položky. Zejména u dotazníků [CORE-10](#), [WHO-5](#) a [SRS-3-B](#) platí, že i jednotlivé

Dovednosti/strategie		
Úleva	 	
Sebepřijetí	 	
Pocit zaseknutí	 	
Cítí se hůř	 	


Během uplynulých sedmi dní	
Měl/a jsem pocity napětí, strachu či nervozity.	Pouze zřídka
Cítil/a jsem, že mám někoho, na koho se mohu v případě potřeby obrátit.	Většinou nebo stále
Měl/a jsem pocit, že zvládnou i těžké chvíle, kdyby měly přijít.	Většinou nebo stále

položky jsou pro praxi velmi relevantní a vyplatí se sledovat jejich vývoj.

Jednotlivé odpovědi na tyto dotazníky lze najít jednak ve zobrazení [jednotlivých sezení](#) a jednak v souhrnných tabulkách na [přehledu epizody](#). Pro snadnější orientaci jsou odpovědi podle svého významu barevně zvýrazněny.

“Budíkové” grafy

Odpovědi v dotazníku C-NIP jsou zobrazeny pomocí tzv. “budíkových” grafů. Krajní oranžová pásma vymezují klienty s výraznou preferencí v jednom či druhém směru (horní a spodní kvartil), šedé pásmo představuje klienty bez výrazné preference.



Vypnutí zobrazovaných prvků

Přestože výše zmíněné prvky grafů (normy, trend, pásmo spolehlivosti) přinášejí důležité informace, mohou být v některých situacích nežádoucí. Např. ukazuje-li terapeut graf vývoje klientovi, může být za určitých okolností srovnání klientova stavu s populační normou žádoucí (normalizace prožívání, legitimizace pocitu utrpení), za jiných okolností však může působit rušivě (demoralizace, stud).

Proto lze zobrazování těchto prvků volitelně vypnout kliknutím na zaškrtačací políčka v [přehledu epizody](#). Tuto funkci ocení také uživatelé, kteří preferují jednodušší zobrazení grafů.



populační normy trend vývoje pásmo spolehlivosti položky

Terapeutické poznámky


Aplikace terapeutům umožňuje ukládat si k jednotlivým sezením poznámky. Tyto poznámky jsou přístupné pouze vám (a případně uživatelům, kterým udělíte [přístup k dané epizodě](#)), v databázi jsou uloženy v zašifrované podobě a nejsou nijak využívány pro účely výzkumu.

K poznámkám lze přistupovat dvěma způsoby:

- (1) pomocí tlačítka “Všechny poznámky” v rámci [přehledu epizody](#).
- (2) pomocí tlačítka “Poznámky” v rámci přehledu [jednotlivých sezení](#)



Poznámky jsou v aplikaci navázány na konkrétní sezení. Smažete-li sezení, odstraní se i poznámky. Aplikace však umožňuje exportovat si poznámky ve formě textového dokumentu hromadně za celou celou epizodu.



Upozornění: Zahájí-li klient [smazání všech svých dat](#), budou odstraněny i poznámky k sezením. V takovém případě vám aplikace smazané poznámky automaticky zašle na váš e-mail. Přesto doporučujeme zálohovat si důležité poznámky průběžně i mimo aplikaci.

Práce se štítky

Štítky slouží k třídění **epizod**. Můžete si vytvořit libovolné štítky vyhovující Vaším potřebám. Každé **epizodě** lze přiřadit libovolný počet štítků. Štítky lze následně využít k (1) třídění (filtrování) v **seznamu epizod** a (2) generování individuálních statistik pro specifický **typ epizod**.

Příklady využití štítků: Psychoterapeuti pracující ve zdravotnictví například ocení možnost vytvořit si štítky pro obvyklé diagnózy. Pracujete-li na dvou či více místech, můžete si epizody takto označit. Lze si vytvořit štítek "supervize" pro označení případů, které chcete supervidovat. Záleží jen na vás, zda a jak tuto funkci využijete.

Vytvoření štítku

Nový štítek lze vytvořit:


(1) v **přehledu epizody** po kliknutí na tlačítko "Přidat štítek"

(2) v **seznamu štítků**, který je dostupný v bočním rozbalovacím menu aplikace



Odebrání štítku

Štítek lze v **přehledu epizody** kdykoli odebrat kliknutím na křížek vedle názvu štítku. Štítek jako takový ale nadále zůstává v aplikaci a můžete ho použít pro jiné epizody.




Seznam štítků

Seznam štítků najdete po njetí myši na jméno uživatele v bočním rozbalovacím menu aplikace pod tlačítkem "Štítky".



Seznam štítků umožňuje úplné smazání štítku z aplikace. Smažete-li štítek, dojde automaticky k jeho odebrání ze všech epizod, k nimž byl připojen. Smazání štítku však nemá žádný vliv na samotné epizody (tj. epizody nebudou smazány).

Seznam štítků umožňuje také upravování stávajících štítků, **vytváření nových štítků**, a poskytuje přehled o počtu epizod, ke kterým byly štítky přiřazeny.



Možnosti nastavení účtu

Možnosti uživatelského nastavení aplikace jsou přístupné pomocí bočního rozbalovacího menu aplikace, které se zobrazí po najetí myši na jméno uživatele.



Změna hesla

Kliknutím na tlačítko “změnit heslo” v horním menu nastavení aplikace si kdykoliv můžete změnit své přístupové heslo.

Smazání účtu

V kterémkoli okamžiku máte možnost trvale smazat svůj účet. Tuto možnost naleznete v [nastavení účtu](#). Smazáním účtu dojde k nevratnému smazání všech dat spojených s účtem (tedy i všech dat vašich klientů). To se netýká dat, která mezitím již byla z aplikace v anonymizované podobě exportována pro výzkumné účely.

Přehled udělených souhlasů

Kliknutím na tlačítko “souhlasy” v horním menu nastavení si může uživatel znovu přečíst udělené souhlasy s podmínkami používání aplikace. Může také odvolat dodatečné souhlasy, mezi které patří například souhlas s pořizováním audionahrávek sezení, pokud se účastní [projektu, ve kterém jsou nahrávky využívány](#).

Osobní údaje

Osobní údaje


- * E-MAIL ⓘ
- * KŘESTNÍ JMÉNO ⓘ
- * PŘÍJMENÍ ⓘ

Osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) je možné změnit kdykoli v průběhu používání aplikace. Při změně e-mailu budete automaticky odhlášeni. Pokud jste si vypnuli funkci [dvoustupňového ověření identity](#), bude vám automaticky zapnuta (po přihlášení si ji budete ev. moci opět vypnout).

Autentizace

Dvoustupňové ověření identity: Je-li zapnuto dvoustupňové ověření identity, bude při každém [přihlášení](#) na vaši e-mailovou adresu zaslán ověřovací kód. Pro vyšší bezpečnost dat doporučujeme tuto volbu ponechat zapnutou. Přihlašujete-li se na nějakém zařízení často, můžete na [přihlašovací stránce](#) zaškrtnout možnost "Zapamatuj si mě na tomto zařízení" — na daném zařízení se pak budete moct přihlásit bez dvoustupňového ověření.

Autentizace po vyplnění dotazníků: Je-li zapnuta tato volba, terapeut se musí přihlásit heslem nebo PINem pokaždé, když klient [vyplní dotazníky](#). Z důvodu vyššího zabezpečení aplikace doporučujeme tuto funkci ponechat zapnutou.




PIN: Pro účely autentizace [po vyplnění dotazníků](#) si můžete volitelně nastavit PIN (sekvenci 4 až 6 číslic), který slouží pro rychlé ověření vaší identity v případě, že klient vyplňuje dotazník na zařízení, na němž jste přihlášení. V případě, že si PIN nevytvoříte, budete v těchto situacích zadávat své standardní přihlašovací heslo.

Výchozí volby

Jazyk: Zde je možné nastavit preferovaný jazyk uživatelského prostředí aplikace (aktuálně je k dispozici pouze čeština).

Výchozí nastavení epizody: Zde si můžete zvolit [nastavení epizody](#), které bude použito jako výchozí pro zakládání nových epizod.

Výchozí pracoviště: Chcete-li u každé nově [zakládané epizody](#) předvyplnit určité pracoviště, vyberte je zde.




Zasílání dotazníků: Zde si můžete nastavit výchozí hodnotu pro [automatické zasílání dotazníků](#). Ta pak bude použita při [zakládání nových epizod](#).

Tlačítko smazat: Zaškrtnete-li tuto možnost, budete moci mazat jednotlivá měření, sezení, epizody, apod. Tlačítko "smazat" lze skrýt a předejít tak nechtěnému smazání dat.0.320

Po průběžném měření: Zde si můžete zvolit, co se má stát poté, co klient na vašem zařízení dokončí vyplňování dotazníků [před a po sezení](#). Ponecháte-li políčko nezaškrtnuté,

po měření se vám zobrazí konkrétní odpovědi klienta pro dané sezení. Zaškrtnete-li políčko, zobrazí se rovnou grafy reprezentující vývoj za všechna sezení na [přehledu epizody](#).

Možnosti grafů



Zde je možné vybrat, které [prvky grafů](#) se mají zobrazovat. Alternativně lze tyto volby nastavit přímo na [přehledu epizody](#) (nastavení se v obou případech uplatní "globálně", tj. napříč všemi epizodami).

Odznak uživatele

Na své webové stránky si můžete umístit odznak DeePsy, jehož prostřednictvím sdělíte svým klientům, že aplikaci DeePsy používáte a že považujete monitorování výsledků své práce za důležitou součást svých služeb. V sekci "Odznaky" (dostupné z rozbalovacího menu) si lze nakonfigurovat a stáhnout příslušný odznak a najdete zde i stručný návod k jeho vložení na web.


Export dat

Uživatel si může exportovat data svých klientů v některém z podporovaných formátů (XLSX, ODS, CSV). Exportovaná data slouží výhradně pro vaši vlastní potřebu a pro jakékoliv jiné využití je nutné nejprve získat separátní souhlas daného klienta/klientů. Exportovaná data jsou anonymizována a jsou poskytována ve formátu určeném pro další statistické zpracování ve specializovaných programech (např. [R](#), [Jamovi](#) nebo [JASP](#)). Pro běžné užívání doporučujeme používat [grafické výstupy v rámci aplikace](#).

Data jsou poskytována v tzv. dlouhém formátu, kde každému sezení odpovídá jeden řádek. Data, která jsou konstantní pro celou epizodu (např. rok narození klienta), se na každém řádku opakují. Zvolíte-li formát, který podporuje více listů v jednom souboru (tj. XLSX nebo ODS), bude exportovaný soubor obsahovat i legendu k datům.

Data lze z aplikace exportovat dvěma způsoby:

- (1) pomocí tlačítka "Exportovat data" na [přehledu epizody](#) lze získat data spojená s danou epizodou
- (2) pomocí tlačítka "data" v sekci "Statistiky" lze stáhnout data za [všechny epizody](#)




DeePsy z pohledu klienta



Aplikaci si můžete vyzkoušet i z pohledu klienta, a dokonce vám to doporučíme. Můžete si [založit fiktivního klienta](#) na svou vlastní e-mailovou adresu a "na vlastní kůži" si vyzkoušet, jak to z pohledu klienta vypadá. Při [zakládání terapeutické epizody](#) máte možnost zaškrtnout, že se jedná o testovací epizodu. Takto označená epizoda se nijak neprojeví ve

statistikách. Prosíme vás, abyste zkušební epizody důsledně takto označovali.



Ve veřejné části webu aplikace jsou také dostupné [informace pro klienty](#), na které lze klienty odkazovat. Je také důležité, aby se terapeut seznámil se zněním [informovaného souhlasu](#), který je zaslán klientovi ve chvíli [založení klienta](#) v aplikaci. Jeho znění je dostupné zde: [Podmínky používání aplikace na straně klienta](#).

Klient s aplikací interaguje pouze pomocí [dotazníků](#). Do jejího autentizovaného prostředí nemá přístup. [Interpretaci dat](#) a výsledků analýz v rámci aplikace je nutno považovat za odbornou činnost vyžadující patřičnou kvalifikaci. Data a výsledky analýz se proto primárně zobrazují pouze vám jako terapeutovi. Je na vašem zvážení, zda, kdy a jakým způsobem seznámíte klienta s těmito výsledky.

Klient má možnost sám kdykoli odvolat [souhlas se zpracováním svých dat](#) v aplikaci, a to pomocí odkazu uvedeného v patičce webu aplikace (a také v patičce každého e-mailu, který klientovi aplikace zasílá): [Odvolání souhlasu klienta se zpracováním dat](#).

Znění e-mailů automaticky zasílaných klientům

ÚVODNÍ E-MAIL

Vítejte v psychoterapeutické aplikaci DeePsy

Tento e-mail Vám byl zaslán, protože jste byl/a zaevidován/a Vaším terapeutem (*Jméno Terapeuta*) do aplikace DeePsy (online aplikace pro průběžné měření psychoterapeutického procesu a změn v psychoterapii). Po kliknutí na níže uvedený odkaz budete přesměrován(a) na stránku, kde budete moci se svou evidencí vyjádřit souhlas, nebo ji odmítnout. Dejte nám prosím vědět co nejdříve.

{link}

V případě, že na odkaz nelze kliknout, zkopírujte jej ručně do adresového řádku prohlížeče. Případné dotazy směřujte na svého terapeuta.

ŽÁDOST O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Prosba o vyplnění dotazníku (před sezením, 6. 10. 2022)

Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku v souvislosti s Vaší terapií. Po kliknutí na níže uvedený odkaz budete přesměrován(a) na stránku s dotazníkem. V případě, že na odkaz nelze kliknout, zkopírujte jej ručně do adresového řádku prohlížeče. Případné dotazy směřujte, prosím, na svého terapeuta.

{link}

ŽÁDOST O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU (PŘIPOMENUTÍ)

Prosba o vyplnění dotazníku (před sezením, 6. 10. 2022) (připomenutí)

Připomínáme, že v aplikaci DeePsy čeká na Vaše vyplnění krátký dotazník. Jestliže jste jej mezitím vyplnil/a, můžete tuto zprávu ignorovat. Pokud však během téhož dne obdržíte více takovýchto e-mailů, jedná se o různé dotazníky. V takovém případě Vás prosíme, abyste pokud možno reagoval/a na všechny tyto e-maily

Po kliknutí na níže uvedený odkaz budete přesměrován(a) na stránku s dotazníkem. V případě, že na odkaz nelze kliknout, zkopírujte jej ručně do adresového řádku prohlížeče. Případné dotazy směřujte, prosím, na svého terapeuta.

{link}

Bezpečí dat a soukromí

K identifikovatelným datům vašich klientů máte přístup pouze vy jako jejich terapeut. Provozovatelé aplikace mohou za účelem výzkumu a dalšího vývoje aplikace používat pouze data bez identifikačních údajů (tj. bez informace od kterého klienta nebo terapeuta pocházejí). Klienti sice mohou svá data smazat (tím, že odvolají [souhlas s jejich zpracováním](#)), ale k datům jako takovým přístup nemají, protože interpretace dat je odbornou činností, kterou by měl provádět pouze zaškolený terapeut. "Třetí strany" (např. odborné společnosti či zdravotní pojišťovny) od nás mohou získat zprávy o souhrnných statistikách, ale nikoli individuální data. Podrobně jsou tyto informace uvedeny v [Podmínkách používání aplikace](#).

Provozovatelé aplikace kladou důraz na zabezpečení dat. Aplikace prošla externím bezpečnostním auditem. Zpracování dat je v souladu s GDPR a národní legislativou a celý projekt podléhá schvalování [Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity](#) a právních oddělení Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně.

Zpracování zvukových nahrávek sezení

Zpracování zvukových nahrávek sezení je experimentální funkcí aplikace, která je aktuálně dostupná pouze partnerům projektu DeePsy. Máte-li zájem tuto funkci využívat a pomoci při jejím vývoji, kontaktujte nás na adrese info@deepsy.cz.

Příloha 1: Normy dotazníků

Normy, které používáme ve [zobrazení výsledků měření](#), jsou odvozeny z dostupných studií. Bylo-li to možné, upřednostnili jsme české standardizační studie. V ostatních případech jsme vycházeli z kulturně a geograficky nejbližších robustních studií.

- **CORE-10:** normy byly odvozeny z dat studie Juhové et al. (2018)
- **WHO-5:** klinická hranice byla odvozena ze studie Ellervik et al. (2015), neklinický průměr ze studie Sischka et al. (2020) a kvartily klinické populace z dat studie Řiháček et al. (2022)
- **PHQ-9:** klinická hranice a neklinický průměr byly odvozeny ze studie Kroenke et al. (2001) a kvartily klinické populace z dat studie Řiháček et al. (2022)
- **GAD-7:** klinická hranice a neklinický průměr byly odvozeny ze studie Spitzer et al. (2006) a kvartily klinické populace z dat studie Řiháček et al. (2022)
- **PHQ-13:** klinická hranice a neklinický průměr byly odvozeny ze studie Hinz et al. (2017) a byly přepočítány pro třináctipoložkovou verzi nástroje, kvartily klinické populace z dat studie Řiháček et al. (2022); u tohoto dotazníku jsou používány odlišné normy pro muže a ženy
- **C-NIP:** normy jsou převzaty ze studie Cooper a Norcross (2016)

Příloha 2: Hierarchie objektů

Tato příloha vysvětluje, jak jsou v aplikaci jednotlivé objekty vzájemně uspořádány (tj. jak jsou si vzájemně nadřazeny).

Uživatel (terapeut)

- └ Klient 1

- └ **Klient 2**

 - └ Epizoda 1

 - └ **Epizoda 2**

 - └ Měření na začátku epizody

 - └ Sezení 1

 - └ Sezení 2

 - ⋮

 - └ **Sezení 9**

 - └ **Poznámky** k sezení

 - └ Měření 1

 - └ **Měření 2**

 - └ Dotazník X

 - └ Dotazník Y

Obecně platí, že smazáním nadřazeného objektu dojde i k automatickému smazání všech jemu podřazených objektů. Například smazáním jednotlivého měření (např. měření před sezením) dojde ke smazání odpovědí ve všech příslušných dotaznících. Smazáním sezení dojde i ke smazání poznámek k tomuto sezení a všech měření spojených s tímto sezením. Smazáním epizody dojde ke smazání všech sezení v této epizodě. Smazáním uživatelského účtu pak dojde ke smazání všech klientů a epizod.

Určitou výjimku tvoří vztah mezi objekty “klient” a “epizoda”. Při smazání klienta jsou odstraněna všechna data spojená s tímto klientem. Pokud ale některá z epizod zahrnovala více klientů (např. párová či rodinná terapie), epizoda a data všech ostatních klientů zůstanou zachována. [Smazání štítku](#) nijak neovlivní ostatní objekty.

Reference

Barkham, M., Bewick, B., Mullin, T., Gilbody, S., Connell, J., Cahill, J., Mellor-Clark, J., Richards, D., Unsworth, G., & Evans, C. (2013). The CORE-10: A short measure of psychological distress for routine use in the psychological therapies. *Counselling and Psychotherapy Research*, 13(1), 3–13.

<https://doi.org/10.1080/14733145.2012.729069>

Bech, P., Olsen, L., Kjoller, M., & Rasmussen, N. (2003). Measuring well-being rather than the absence of distress symptoms: A comparison of the SF-36 mental health subscale and the WHO-Five well-being scale. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 12(2), 85–91. <https://doi.org/10.1002/mpr.145>

Carrozzino, D., Patierno, C., Guidi, J., Berrocal Montiel, C., Cao, J., Charlson, M. E., Christensen, K. S., Concato, J., De Las Cuevas, C., De Leon, J., Eöry, A., Fleck, M. P., Furukawa, T. A., Horwitz, R. I., Nierenberg, A. A., Rafanelli, C., Wang, H., Wise, T. N., Sonino, N., & Fava, G. A. (2021). Clinimetric criteria for patient-reported outcome measures. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 90(4), 222–232.

<https://doi.org/10.1159/000516599>

Cígler, H., & Šmíra, M. (2015). Chyba měření a odhad pravého skóru: Připomenutí některých postupů Klasické testové teorie. *TESTFÓRUM*, 4(6).

<https://doi.org/10.5817/TF2015-6-104>

Cooper, M., & Norcross, J. C. (2016). A brief, multidimensional measure of clients' therapy preferences: The Cooper-Norcross Inventory of Preferences (C-NIP).

International Journal of Clinical and Health Psychology, 16(1), 87–98.

<https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2015.08.003>

Ellervik, C., Kvetny, J., Christensen, K. S., Vestergaard, M., & Bech, P. (2014). Prevalence of depression, quality of life and antidepressant treatment in the Danish General Suburban Population Study. *Nordic Journal of Psychiatry*, 68(7), 507–512.

<https://doi.org/10.3109/08039488.2013.877074>

Hinz, A., Ernst, J., Glaesmer, H., Brähler, E., Rauscher, F. G., Petrowski, K., & Kocalevent, R. D. (2017). Frequency of somatic symptoms in the general population: Normative values for the Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15). *Journal of Psychosomatic Research*, 96, 27–31. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.12.017>

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, Ch. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: vybrané psychometrické charakteristiky. *Československá psychologie*, 62(1), 59–74.

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606–613. <https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x>

Řiháček, T., Čevelíček, M., Boehnke, J. R., Pourová, M., & Roubal, J. (2022). Mechanisms of change in multicomponent group-based treatment for patients suffering from medically unexplained physical symptoms. *Psychotherapy Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/10503307.2022.2061874>

Řiháček, T., Elliott, R., Owen, J., Ladmanová, M., Coleman, J. J., & Bugatti, M. (2023). *Session Reactions Scale-3: Initial psychometric evidence*. *Psychotherapy Research*. <https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2241983>

Řiháček, T., Nehyba, J., Čevelíček, M., Polok, A., Matějka, P., & Doležal, P. (in press). *DeePsy: Představení online nástroje pro zpětnou vazbu v psychoterapii*. *Psychoterapie*.

Sischka, P. E., Costa, A. P., Steffgen, G., & Schmidt, A. F. (2020). The WHO-5 well-being index – validation based on item response theory and the analysis of measurement invariance across 35 countries. *Journal of Affective Disorders Reports*, 1, 100020. <https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100020>

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder. *Archives of Internal Medicine*, 166, 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>